QUOI DE NEUF ?

INNOVATIONS
2013

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
ALLEMAGNE
Tél.: +49 (0) 2302 / 664 - 0
Fax: +49 (0) 2302 / 664 - 299
info@ardex.eu
www.ardex.eu

POUR DE BONNES RAISONS

FR 1251 06/2013

NOUVEAU : ARDEX K 39
Enduit de ragréage MICROTEC pour sols
La perfection de la pose en grand format.

POUR DE BONNES RAISONS

NOUVEAU :
La gamme ARDEX Pierres Naturelles
Guide pour la pose de pierres naturelles.



NOUVEAU :
ARDEX A 45 M
Enduit de garnissage, non coulant
En marche vers de meilleures performances.

NOUVEAU :
ARDEX PREMIUM AF 140
Colle spéciale pour les revêtements design
Elle tient ce que les revêtements design promettent.

Chers lecteurs,

Comme tous les ans, **ARDEX** a décidé d'offrir du nouveau cette année. Et du mieux. Contrairement à d'autres entreprises, nous étoffons notre équipe commerciale et d'autres services afin de développer la proximité – une stratégie conséquente et plus visible que jamais auparavant. C'est également l'évolution de notre gamme qui nécessite des effectifs plus importants. Dès à présent, nous nous préparons à faire face aux actions de promotion prévues pour fin 2013 / début 2014. Nous vous en tiendrons informés tout au long de l'année.

En 2013, le relancement complet de notre gamme de produits pour la mise en œuvre de pierres naturelles, de produits de ragréage novateurs et de nouvelles colles pour revêtements de sol marque toute notre offre. En même temps, nous poursuivons nos efforts que vous découvrirez dans cette nouvelle édition de **QUOI DE NEUF,** notamment notre nouveau programme de formation. Par ailleurs, l'utilisation du Smartphone sur les chantiers se plaçant dorénavant au cœur de pratiquement toutes nos actions en clientèle, nous en profitons pour vous présenter et recommander encore une fois notre **appli ARDEX.**

2012 a été une année couronnée de succès pour **ARDEX,** mais elle s'est terminée sur une note de tristesse : un des représentants les plus renommés de la marque **ARDEX** en la personne de notre directeur commercial, M. Werner Schröder, nous a quittés pour toujours. Ses objectifs, son intégrité et son énergie nous resteront en mémoire et nous motiveront pour toujours aller de l'avant. Dr. Ulrich Dahlhoff remplace M. Schröder à la tête du service de distribution et de marketing, afin de continuer à assurer le bon positionnement d'**ARDEX** sur le marché. Doté d'une grande expérience commerciale et d'une bonne connaissance des produits, M. Dahlhoff mettra ses compétences techniques au service de l'innovation dont notre entreprise s'est fait une spécialité. Nous présentons M. Dahlhoff dans ce numéro de **QUOI DE NEUF.**

Nous vous souhaitons bonne lecture,

Bien à vous,

Mark Eslamlooy
Président du Directoire ARDEX

Dr. Markus Stolper
Chef du service Marketing

NOUVEAU !
ARDEX A 45 M
Enduit de garnissage, non-coulant
En marche vers les meilleures performances
NOUVEAU !
ARDEX DF 710
Enduit de ragréage pour surfaçage, prêt à l'emploi
Un renfort de choix pour notre équipe !
ARDEX DF 710
ARDEX

Changements au niveau de la Direction au siège d'ARDEX.

Dr. Ulrich Dahlhoff devient le nouveau Directeur Distribution et Marketing d'ARDEX.

En date du 01.04.2013, Dr. Ulrich Dahlhoff a pris ses fonctions de Directeur Distribution et Marketing au sein de la Direction d'**ARDEX GmbH.** Par cette décision stratégique, **ARDEX** entend renforcer sa forte présence sur les marchés en Allemagne, au Bénélux et en Suisse dont M. Dahlhoff a la responsabilité territoriale. De même, la technique d'application d'**ARDEX** fait partie du domaine de compétence de M. Dahlhoff. Ce service est dédié aux activités de développement, de conseil et de formation qui évolueront de façon significative et formeront une entité ensemble avec les activités de distribution et de marketing. Dr. Ulrich Dahlhoff, 51, une personnalité de renom disposant d'une grande expérience professionnelle dans l'industrie des produits pour le bâtiment, a passé de longues années au service de la distribution et du marketing par tous les débouchés commerciaux concernés. Expert en matière de mortiers à sec, produits chimiques pour le bâtiment et ciments spéciaux, il possède une connaissance approfondie des attentes de nombreux groupes d'applicateurs.

Au cours de sa carrière dans le monde des produits pour le bâtiment, l'ingénieur diplômé a fait ses preuves chez les plus grands fournisseurs en Allemagne et en Europe. Avant de rejoindre **ARDEX,** M. Dahlhoff occupait une fonction importante au sein d'un fabricant de produits isolants, leader international. Au siège d'**ARDEX** à Witten; Dr. Dahlhoff travaille aux côtés du PDG Mark Eslamlooy, qui dirige également le groupe **ARDEX,** et du Dr. Rüdiger Oberste-Padtberg, responsable notamment des activités R&D, vente et production.

4 Gamme ARDEX Pierres Naturelles

8 ARDEX K 39
Enduit de ragréage MICROTEC pour sols

10 ARDEX A 45 M
Enduit de garnissage, non coulant

16 ARDEXacademy

QUOI DE NEUF – SOMMAIRE

2 Avant-propos
Nouveau directeur à Witten

3 Sommaire
Innovations

4 Gamme ARDEX Pierres Naturelles
Guide pour la pose de pierres naturelles.

8 ARDEX K 39
Enduit de ragréage MICROTEC pour sols
La perfection de la pose en grand format.

10 ARDEX A 45 M
Enduit de garnissage, non coulant
En marche vers de meilleures performances.

11 ARDEX PREMIUM AF 140
Colle spéciale pour les revêtements design
Elle tient ce que les revêtements design promettent.

12 WorldSkills Leipzig 2013
L'évènement qui façonne des champions du monde.

13 ARDEX EG 8 Mortier hybride pour joints
Résiste même aux nettoyants agressifs.

14 Meilleures ventes et nouveautés ARDEX
Meilleure qualité - meilleurs résultats.

16 ARDEXacademy
Formations d'excellence avec des produits novateurs.

17 ARDEX A 950 & Schlüter Systems
Nous travaillons uniquement avec ARDEX A 950. & Bon anniversaire.

18 L'appli ARDEX
Une aide précieuse à emporter partout.

20 ARDEX DF 710
Enduit de ragréage pour surfaçage, prêt à l'emploi
Un renfort de choix pour notre équipe.

23 ardex-pandomo.com & ardex.eu
Grands formats en ligne & Site web au nouveau look.

La Gamme ARDEX Pierres Naturelles

GUIDE POUR LA POSE DE PIERRES NATURELLES.

NOUVEAU !

© Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

DES PRODUITS PARFAITEMENT ADAPTES POUR CHAQUE APPLICATION :

Info produit

- Pour la pose sans coloration ni efflorescences
- En couche mince, moyenne et épaisse
- Pour l‘intérieur et l‘extérieur, mur et sol

Pour la réalisation de murs, sols, marches et façades, la pierre naturelle a la cote – non seulement en raison des nombreuses options de mise en œuvre, de son aspect noble et de son rôle de matériau écologique par excellence.

Certaines variétés de pierres naturelles contiennent des composants minéraux ou fossiles pouvant engendrer des réactions ou colorations indésirables lors de leur contact avec l’humidité des produits de pose.

Avec les produits ARDEX pour la pose de pierres naturelles, vous êtes toujours du bon côté. Car l’effet ARDURAPID®, donnant lieu à une fixation cristalline de la totalité de l’eau de gâchage, empêche l’humidité de pénétrer dans la pierre. Le résultat : un revêtement en pierre naturelle sans coloration, sans efflorescences, sans déformations.

La Gamme ARDEX Pierres Naturelles

GUIDE POUR LA POSE DE PIERRES NATURELLES.



ARDEX N 23
Mortier-colle MICROTEC pour pierres naturelles

- Pose sans coloration ni efflorescences de dalles en pierre naturelle et en pierre de taille naturelle, de dalles en béton et en terre cuite
- Pose et application de carreaux en grès cérame et grès cérame fin
- Ouvert au passage / jointoiement env. après 2 heures
- Pour les surfaces murales et sols, à l'intérieur

ARDEX N 23 W
Mortier-colle MICROTEC pour pierres naturelles, blanc

- Pose sans coloration ni efflorescences de dalles en pierre naturelle et en pierre de taille naturelle, de dalles en béton et en terre cuite
- Pose et application de carreaux en grès cérame et grès cérame fin
- Ouvert au passage / jointoiement env. après 2 heures
- Pour les surfaces murales et sols, à l'intérieur
- Pose et application de dalles en marbre clair et d'autres dalles en pierre naturelle à caractère translucide



ARDEX N 25
pour lit moyen et épais
Mortier-colle souple

- Pose sans coloration ni efflorescences de dalles en pierre naturelle et en pierre de taille naturelle, de dalles en béton et en terre cuite
- Epaisseurs de mortier de 5 – 20 mm
- Ouvert au passage / jointoiement env. après 3 heures
- Pour les surfaces murales et sols, à l'intérieur

ARDEX S 28 NOUVEAU
Mortier-colle MICROTEC pour pierres naturelles de grands formats

- Pour la pose sans coloration ni efflorescences de dalles en pierre naturelle et en pierre de taille naturelle
- Pose de carreaux en grès-cérame et grès-cérame fin
- Spécial pour la pose de carreaux de grands formats à faible épaisseur sur des supports craignant l'humidité
- pourles surfaces murales et sols, à l'intérieur

ARDEX X 30
Mortier de pose

- Pose de pierres naturelles non sujettes à la coloration
- Pose de marches et contre-marches en béton et pierre naturelle
- Pour la pose de revêtements en couche moyenne et épaisse
- Ouvert au passage / jointoiement env. après 1 journée
- Pour les sols, à l'intérieur et à l'extérieur

Un grand classique :
ARDEX X 32
Mortier-colle flexible

- Pose sans coloration ni efflorescences de dalles et carreaux en pierre naturelle et en pierre de taille naturelle ainsi que de blocs en béton et de dalles en terre cuite
- Epaisseurs de mortier de 3 – 30 mm
- Ouvert au passage / jointoiement env. après 3 heures
- Pour les surfaces murales et sols, à l'intérieur et à l'extérieur

ARDEX K 39 Enduit de ragréage MICROTEC pour sols

LA PERFECTION DE LA POSE EN GRAND FORMAT.

NOUVEAU !

Info produit

ARDEX K 39
Enduit de ragréage MICROTEC pour sols

- *Spécial pour les carreaux et dalles de grandes dimensions et les revêtements design*
- *Excellentes propriétés auto-lissantes pour la réalisation de supports optimisés*
- *Jusqu'à 10 mm d'épaisseur de couche*
- *EC1 + R = très pauvre en émanations*PLUS

Pour des surfaces bien lisses.

Le nouvel enduit de ragréage MICROTEC pour sols ARDEX K 39 est le MUST pour réaliser des supports plans sur de grandes surfaces. Outre ses excellentes caractéristiques d'auto-lissage, le produit se distingue par un temps d'étalement optimisé, permettant de réaliser des zones de grande taille en une seule passe : un important gain de temps –pour un nivellement parfait. Par conséquent, ARDEX K 39 convient pour la pose de revêtements « trendy », design, et de dalles ou carreaux de grandes dimensions : grâce à la technologie MICROTEC avec des temps d'étalement optimisés.



1 Support : **Chape**	4 Colle à revêtements : **ARDEX Premium AF 140** Colle spéciale pour les revêtements design et élastiques
2 Primaire : **ARDEX P 52 (1:3)** Primaire de fond concentré	
3 Enduit de ragréage **ARDEX K 39** Enduit de ragréage MICROTEC pour les sols	5 Revêtements adaptés : Revêtements design (PVC), Revêtements composites en PVC, Revêtements en CV, Revêtements en caoutchouc (jusqu'à 4 mm)

Revêtements design au look impeccable.

Les revêtements design ont la cote, non seulement de leur diversité de réalisation avec des rendus de textures naturelles (bois, pierre, cuir, croco, métal ou verre) grâce à des procédés photo-réalistes novateurs. L'**enduit de ragréage MICROTEC** permet de créer des supports parfaitement lisses, sans creux ni bosses – la meilleure base pour appliquer la colle proprement, uniformément et sans formation de bulles d'air. Pour un rendu parfaitement beau et lisse.

1 Support : **Chape**	4 Colle à carreaux : **ARDEX X 78** Mortier-colle MICROTEC souple pour les sols
2 Primaire : **ARDEX P 51 (1:3)** Primaire, pont d'adhérence et bouche-pores	5 Jointoiement : **ARDEX FM** Joint flexible MICROTEC, rapide
3 Enduit de ragréage **ARDEX K 39** MICROTEC pour les sols	6 Jointoiement élastique : **ARDEX SN** Silicone neutre

Pour une mise en scène impeccable de dalles et carreaux de grand format.

Egalement très tendance : les dalles et carreaux de grand format avec des joints minimes pour un rendu très haut de gamme. Les plus grands atteignent des dimensions de 360 x 120 cm, pour une épaisseur de seulement 3 mm pour les plus minces. Afin d'obtenir un résultat parfait, les supports devant recevoir ces grands formats doivent être parfaitement lisses. **ARDEX K 39** convainc pour la réalisation de grandes surfaces nivelées – en créant les meilleures conditions pour un résultat impeccable.

ARDEX A 45 M
Enduit de garnissage, non-coulant

Info produit

EN MARCHE VERS DE MEILLEURES PERFORMANCES.

La meilleure base pour vos projets de rénovation.

L'étude d'un projet de rénovation est souvent complexe, car en raison des délais et des coûts, il n'est pas toujours possible de réaliser des travaux de déconstruction. Par conséquent, la préparation des supports existants est un sujet crucial de la rénovation d'ancien. C'est là qu'**ARDEX A 45 M** permet d'obtenir d'excellents résultats :

- Pour le rebouchage de trous et le rattrapage d'inégalités dans les chapes et sols ou dalles en béton à l'intérieur
- Pour les ragréages jusqu'à 10 mm d'épaisseur en une seule passe et pour le rebouchage de trous et creux dans différentes épaisseurs de couche
- Etirable à zéro grâce à la **TECHNOLOGIE ARDEX MICROTEC :** pour des supports parfaits sans joints

Leur spécialité : la réfection de marches d'escalier.

La réfection et la réparation de marches d'escaliers sont un défi difficile à relever, car ces zones de circulation centrales et importantes doivent être rapidement ouvertes au passage. Le problème peut s'accentuer par la présence de supports critiques, par exemple des marches en bois usées ou abîmées. C'est là qu'**ARDEX A 45 M** déploie tout son savoir-faire, car l'enduit de remplissage non-coulant convient particulièrement pour la réfection de ce type de marches et permet d'égaliser tant les marches que les contre-marches. Dès 15 minutes après l'application de l'enduit, les travaux consécutifs peuvent démarrer : le ponçage et le lissage, l'ébavurage, le façonnage des bords et le lissage final !

NOUVEAU !

ARDEX A 45 M
Enduit de garnissage, non coulant

- *Réfection et réparation de marches d'escaliers et de paliers*
- *Rebouchage de trous, creux et fentes*
- *Rattrapages des différences de niveaux et des inégalités*
- *Ragréages de finition, étirables à zéro*
- *Durcissement, et séchage rapides. Rapidement recouvrable*
- *Facile à appliquer, peut être lissé et feutré. Grand pouvoir de remplissage*

1 Primaire : **ARDEX P 82**	3 Colle pour revêtements de sol : par ex. **ARDEX PREMIUM AF 140**
2 Enduit de ragréage : **ARDEX A 45 M**	4 Revêtement de sol : par ex. **revêtements design en PVC**

ARDEX PREMIUM AF 140
ELLE TIENT CE QUE LES REVETEMENTS DESIGN PROMETTENT.

Info produit

NOUVEAU !

Encore plus de créativité pour les revêtements design.
La tendance vers des revêtements design bat tous les reccords. Grâce à de nouveaux procédés photo-réalistes, on obtient des rendus de textures naturelles (bois, pierre, cuir, croco, métal ou verre). Toutes les attentes esthétiques deviennent réalité, qu'elles soient classiques ou plutôt extravagantes. Mais ces revêtements séduisent également en matière de fonctionnalité et permettent de réaliser des sols homogènes et élégants non seulement dans l'habitat, mais également dans des zones aux sollicitations les plus diverses (bâtiments commerciaux, industriels...).

Adhérence au sol grâce à ARDEX PREMIUM AF 140.
Notre colle spéciale pour les revêtements design **ARDEX PREMIUM AF 140** séduit par sa mise en œuvre avec un taux d'émanations minime. Pour protéger la santé – des applicateurs et des usagers.

En parfaite coordination – du support jusqu'au revêtement design.
ARDEX PREMIUM AF 140 se distingue par une adhérence hors pair, une adhérence initiale et finale élevées et un faible taux d'émanations. La colle spéciale – sans solvant – est inodore après séchage. Elle convient pour la pose de revêtements design, des lés ou dalles de revêtements composites PVC, de linoléum et de caoutchouc jusqu'à 4 mm d'épaisseur. En association avec les **produits du système ARDEX**, vous bénéficiez d'une fiabilité à toute épreuve : du primaire jusqu'à la colle. Certification **EMICODE EC1**^{PLUS} et éco-label **Ange Bleu.**



1 Support : **Chape**	4 Colle à revêtements : **ARDEX Premium AF 140** Colle spéciale pour les revêtements design et élastiques
2 Primaire : **ARDEX P 52 (1:3)** Primaire de fond concentré	
3 Enduit de ragréage **ARDEX K 39** Enduit de ragréage MICROTEC pour les sols	5 Revêtements adaptés : Revêtements design (PVC), Revêtements composites en PVC, Revêtements en CV, Revêtements en caoutchouc (jusqu'à 4 mm)

ARDEX PREMIUM AF 140
Colle spéciale pour les revêtements design

- *Adhérence initiale élevée*
- *Grand domaine d'application*
- *Sans solvant et très pauvre en émanations*
- *Pellicule de colle résistante*

© Gerflor

ARDEX

SPONSOR OFFICIEL DES WORLDSKILLS LEIPZIG 2013.

Lien vers WorldSkills

ARDEX sponsorise les WorldSkills Leipzig 2013. Dans le cadre de ces concours mondiaux des métiers sous l'égide de la chancelière allemande, Dr. Angela Merkel, plus de 1.000 apprentis et jeunes professionnels jusqu'à 22 ans, venant du monde entier, désigneront leurs champions dans 46 disciplines. ARDEX, agissant en tant que « Skill Sponsor », accompagne et encadre les carreleurs.

worldskills Leipzig2013

Official Sponsor

Assumer ses responsabilités dans le cadre de cet important évènement dédié à la formation professionnelle : c'est une étape logique pour l'entreprise. « Depuis de nombreuses années, ARDEX offre aux professionnels intéressés – commerçants ou artisans – des formations approfondies, proches de la pratique ; mais en tant qu'entreprise familiale, nous nous sentons particulièrement concernés par la formation des jeunes artisans », explique Mark Eslamlooy, Président Directeur-Général d'ARDEX et CEO d'ARDEX Group, l'engagement de l'entreprise. Du point de vue de Dr. Ulrich Dahlhoff, Directeur Marketing et Distribution d'ARDEX GmbH, l'engagement de l'entreprise pour les WorldSkills Leipzig est dans le droit fil de sa stratégie : « C'est notamment entre les mains d'artisans qualifiés que nos produits et nos technologies déploient toute leur efficacité. Ces Olympiades des métiers avec leurs épreuves passionnantes sont donc une excellente occasion de promouvoir les meilleures performances de l'artisanat. » Les Olympiades sont organisées tous les deux ans. Après Londres, c'est Leipzig qui accueillera les participants du 2 au 7 juillet 2013. Les plus importantes délégations nationales viennent de France (46 participants), du Brésil et du Japon (45 personnes chaque), de Taïwan (44) ainsi que de Finlande (43) et d'Allemagne (42). Les épreuves sont excitantes : ainsi, les maçons doivent construire des maquettes de la Porte de Brandebourg en suivant des instructions très précises, alors que les carreleurs assureront, entre autres, la pose de carreaux muraux dans les couleurs nationales Noir, Rouge et Or sur une surface au contour de l'Allemagne. Plus de 200.000 visiteurs sont attendus.

ARDEX EG 8 MORTIER HYBRIDE POUR JOINTS

RESISTE MÊME AUX NETTOYANTS AGRESSIFS.

Info produit

Structure des dégâts sur un joint ciment traditionnel après l'utilisation de produits de nettoyage acides.

Le fait qu'ARDEX EG 8 Mortier hybride pour joints ait été élu produit de l'année 2011 par les lecteurs de « Fliesen & PLATTEN» (journal professionnel Carreaux et Dalles) n'a surpris personne, car ce produit réunit le meilleur de deux techniques, en combinant les propriétés positives d'un mortier à base de résine époxy et celles d'un mortier à base de ciment.

Les tests en laboratoire et de nombreuses applications pratiques le confirment : le mortier hybride pour joints ARDEX EG 8 résistant aux produits chimiques et aux sollicitations mécaniques convient non seulement pour des grandes cuisines à sollicitation moyenne, mais aussi pour des piscines, centres de lavage pour voitures, équipements de sports et de loisirs et salles de bains. Ces dernières font probablement partie des zones problématiques dans une maison, car la propreté et l'esthétique y jouent un rôle prépondérant. Notamment autour de la robinetterie de douche, les joints peuvent très vite prendre un aspect négligé (après 1 à 3 ans). Ce sont les produits de nettoyage qui sont à mettre en cause, car ils contiennent généralement de l'acide citrique ou acétique qui attaquent le ciment sec du mortier pour joints.

Grâce à ARDEX EG 8, nous sommes en mesure d'offrir une solution de premier choix pour conférer au carrelage, dans les douches, un aspect soigné durable, car contrairement aux mortiers à base de ciment, ARDEX EG 8 résiste aux produits acides. En bref : le mortier hybride pour joints ARDEX EG 8 réunit la qualité et l'efficacité pour assurer une esthétique durable de votre salle de bains – tout en possédant un excellent rapport qualité-prix.

ARDEX EG 8
Mortier hybride pour joints

- Pour des joints de 2 à 12 mm
- Résiste aux agents chimiques, résistance mécanique élevée
- Facile à jointoyer et à laver
- Qualité contrôlée : répond aux exigences CG2 selon EN 13888

Meilleures qualités – meilleurs résultats

MEILLEURES VENTES ET NOUVEAUTES ARDEX.

TOP!

ARDEX X 78
Mortier-colle souple MICROTEC pour le sol

LE MORTIER-COLLE NON-COULANT

ARDEX X 78 possède des caractéristiques qui semblent être en complète contradiction : une combinaison des qualités d'un mortier-colle avec celles d'une colle souple non-coulante. On obtient ainsi une bonne imprégnation sur pratiquement toute la surface du carreau, sans que le carreau ne glisse et sans que les joints ne débordent de mortier. Pour un rendement et une fiabilité optimisés lors de l'application et la pose de carreaux de grandes dimensions.

- **Pose de carreaux en grès-cérame, grès-cérame fin et dalles en pierre de taille**
- **Remplit les conditions C2 selon EN 12004**
- **Enrobage complet sans avoir le comportement d'un mortier-colle coulant**
- **Sécurité grâce au renforcement par fibres**

TOP!

ARDEX K 22/ARDEX K 22 F
Enduit de ragréage à base de sulfate de calcium / fibré

TOP!

ARDEX R 1
Ragréage rénovation

POUR TOUS LES SUPPORTS CLASSIQUES EN UNE SEULE PASSE – SANS PRIMAIRE.

ARDEX R 1 est un produit de grande performance dans la gamme ARDEX, car il associe les qualités d'un enduit de ragréage en dispersion avec le séchage accéléré d'un ragréage rapide. Que ce soit en rénovation ou construction neuve : ARDEX R 1 a fait ses preuves pour le lissage et le ragréage de surfaces murales et plafonds – tout en étant très économique en raison d'un excellent rendement.

- **Facile à appliquer, excellente adhérence**
- **Séchage et durcissement rapides grâce à l'effet ARDURAPID®**
- **Pour couches jusqu'à 10 mm d'épaisseur**
- **Pour réaliser des surfaces selon les niveaux de qualité Q1 à Q4**

Ragréer; égaliser, niveler

ARDEX K 22 est un produit très pauvre en émanations à base de semi-hydrate alpha avec amélioration aux résines synthétiques ; cet enduit de ragréage à base de sulfate de calcium convient donc particulièrement pour la rénovation des sols à l'intérieur, sur différents supports. Presque sans tensions, c'est le produit idéal pour le ragréage, l'égalisation et le nivellement, permettant de réaliser des surfaces prêtes à la pose même sur des supports difficiles comportant des restes de colle ou d'enduit tenaces et résistantes à l'eau. Par ailleurs, ARDEX K 22 F, grâce à ses fibres de haute performance ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY, permet une mise en œuvre fiable notamment sur des supports critiques, par ex. vieux planchers en bois.

- **Avant la pose de revêtements de sols souples et textiles ainsi que parquet et carreaux**
- **Presque sans tensions**
- **Epaisseurs de couche de 1,5 – 50 mm**
- **Ouvert au passage après 90 minutes – de même pour l'ARDEX K 22 F**
- **Sécurité accrue grâce au renforcement par fibres**

NOUVEAU !
Fluidité optimisée



ARDEX K 36 NOUVEAU
Enduit d'égalisation, intérieur et extérieur

Propriétés de fluidité optimisées grâce à la formulation améliorée.

Grâce à une amélioration dans la formulation, ARDEX K 36 NOUVEAU s'est doté d'une fluidité nettement optimisé permettant, ensemble avec les caractéristiques auto-lissantes de cet enduit d'égalisation, de bien préparer le support avant la pose de carreaux ou dalles – indépendamment de l'épaisseur de couche : de 3 à 30 mm, tout devient possible. Les surfaces réalisées avec ARDEX K 36 NOUVEAU sont praticables et recouvrables après seulement 2 heures.

- **Ragréage, égalisation et nivellement de sols à l'intérieur et à l'extérieur**
- **Avant la pose de carreaux, dalles en blocs de béton et dalles en pierre naturelle**
- **Epaisseur de couche de 3 – 30 mm**
- **Rapidement praticable et recouvrable : après env. 2 heures**

NOUVEAU !
Egalement disponible en coloris anthracite

ARDEX WA
Joint époxy, anthracite

Un nouveau coloris pour ce joint époxy qui a fait ses preuves.

Des joints impeccables : c' est indispensable dans des spas, centres de bien-être, centres de cure etc. Le joint époxy ARDEX WA se caractérisant par une résistance exceptionnelle, il répond parfaitement aux attentes en matière d'hygiène dans ce domaine. Par ailleurs, ARDEX WA résiste parfaitement bien aux agents chimiques agressifs de certains produits de nettoyage.

- **Pour jointoyer des carreaux céramiques, dalles, briques de parement, dalles en grès étiré et mosaïques**
- **Pour coller de la mosaïque en verre et en porcelaine sur surfaces murales et sols**
- **Résiste aux agents chimiques**
- **Pour joints de 2 à 15 mm**

NOUVEAU !
Prêt à l'emploi dans le coloris 10/3.1. – ultra-tendance

PANDOMO® W3 10/3.1
Enduit de ragréage décoratif

Originalité et créativité pour murs et plafonds.

PANDOMO® W3 est un enduit de ragréage, aspect béton ciré, de couleur 10/3.1 pour un décor très haut de gamme non seulement dans des entrées d'immeubles, bâtiments publics, salles d'exposition, mais également dans l'habitat. PANDOMO® Wall est la solution idéale pour un intérieur de qualité supérieure.

- **Pour la réalisation créative de murs et plafonds à l'intérieur**
- **Durcissement et séchage rapides, pauvre en tensions, sans fissuration dans toutes les épaisseurs de couche**
- **S'étale facilement**
- **Adhérence exceptionnelle, excellent rendement**

* Le coloris a été imprimé machinellement. Une légère nuance de couleur est possible.



L'ORIGINAL !

ARDEX A 950
Ragréage flexible, gris

Le produit de rénovation pour les salles de bain, toilettes et cuisines

Pour la rénovation de murs, sols et plafonds dans toutes épaisseurs souhaitées. Agréable à travailler. Se laisse étirer rapidement à la règle de lissage. C'est tout ce qu'on demande en rénovation. Un produit rapide pour les travaux successifs qui n'attendent pas.

- **Durcit et sèche rapidement**
- **Avec effet ARDURAPID®**
- **Pose de carreaux déjà après 2 – 3 h, également avec une colle à dispersion**
- **Qualité prouvée depuis plus de 10 ans**

ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE.

Produits et systèmes novateurs avec un concept de formation haut de gamme

L'idée d'ARDEXacademy

- *Transfert de connaissances international*
- *Concepts de formation complexes*
- *Adaptation permanente des concepts de formation*
- *Prestations de formation homogènes sous la marque ARDEXacademy*

Voici comment **ARDEX** forme les formateurs : La vocation d'**ARDEXacademy** consiste à réunir des femmes et des hommes désireux d'échanger leurs connaissances et expériences ainsi que de collecter, d'échanger et de faire évoluer des connaissances des produits **ARDEX** présentés. Pour le bien des clients – partout dans le monde.

La vision d'**ARDEX** prévoit de positionner l'**ARDEXacademy** en tant que futur jalon pour la formation au sein du secteur des produits et matériaux pour le bâtiment afin de perpétrer le succès mondial de la marque **ARDEX** et sa position d'un des premiers fournisseurs de produits de qualité pour le bâtiment.

Parmi les contenus pratiques et théoriques des séminaires de l'**ARDEXacademy,** citons la transmission de connaissances spéciales et d'expériences faites avec des produits et procédés, d'informations sur les tendances et techniques actuelles, grâce auxquelles vous serez en mesure de répondre encore mieux aux attentes des maîtres d'ouvrage – voire de les surpasser. Fidèles à la devise « Training Excellence », nous misons sur le développement de méthodes de formation pointues afin de devenir leader, tant sur le plan didactique que sur les contenus.

Contrairement aux salons professionnels, un séminaire vous offre l'occasion de rencontrer non seulement nos personnels, mais également de faire connaissance avec nos centres de formation professionnelle – au cœur du développement et de l'application des produits **ARDEX.** La transmission du savoir-faire en matière de produits et de solutions s'inscrit dans un processus global régulier en progression constante.

Les séminaires en un coup d'œil :

- *Technique d'application théorique et pratique*
- *Science des matériaux, même pour un système global*
- *Contenus non techniques, notamment connaissance de la vente*
- *Animateurs certifiés ARDEX*
- *Média didactiques à la pointe du progrès, ambiance moderne*
- *Matériel didactique*
- *Certificats de participation*
- *Sur demande, intégration dans des programmes-cadres personnalisés*

Vos avantages en un coup d'œil :

- *Des stages et formations continues haut de gamme*
- *Compétence et expérience des formateurs ARDEXacademy*
- *Présentations haut de gamme*
- *Savoir-faire de la mise en œuvre*
- *Offre ciblée customisée avec transmission d'un savoir-faire exclusif*
- *Réseau international de centres de formation*

NOUS TRAVAILLONS UNIQUEMENT AVEC ARDEX A 950. POINT C'EST TOUT !

Gerrit Wieberink verse un autre sac d'ARDEX A 950 dans la cuve de ciment ; Jan Vermeulen l'observe. Nous sommes à Apeldoorn, aux Pays-Bas, où Gerrit et Jan travaillent sur un projet de rénovation pour une association de logement. Un nombre considérable de salles de bain doivent être nouvellement carrelées. « Nous travaillons uniquement avec ARDEX A 950. Point c'est tout ! Les deux professionnels de la construction travaillent à leur compte et sont actifs depuis des années dans l'industrie du bâtiment. Depuis deux ans, ils forment une équipe permanente lors de grands projets. « Nous travaillons habituellement pour les entrepreneurs, qui à leur tour ont beaucoup de contacts avec les associations de logement. Ici, à Apeldoorn, nous travaillons pour Marcel Klaasen de l'entreprise BIMO Bouw. Il s'agit ici d'un grand nombre de maisons qui sont à restaurer progressivement : toujours 15 à la fois. »

ARDURAPID®

Ils sont absolument ravis de l'enduit de ragréage FLEX avec ARDURAPID®. Vermeulen : « Nous l'utilisons depuis son entrée sur le marché. Entre deux, des clients voulaient que nous utilisions un autre produit. Mais cela n'a pas fonctionné ; nous avons arrêté à mi-chemin : l'enduit se laissait mal travaillé et tombait au sol en tirant immédiatement ». Avec ARDEX A 950, le temps d'attente est court, donc vous pouvez travailler rapidement. Lors de telles rénovations, les associations de logement doivent reloger les locataires et veulent bien sûr que les travaux se fassent dans les plus brefs délais. Après deux à trois heures, vous pouvez déjà carreler ; c'est génial ! Et après 24 heures, tout est sec à 100 pour cent ! »

Fiable

Gerrit Wiebering : « Nos clients savent que nous travaillons avec ARDEX A 950. Et c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'avec ce produit il y a tellement peu de problèmes. Vous pouvez travailler rapidement et avant tout, nous pouvons compter sur ce produit. Il est fiable. Pour tous les autres produits, les proportions de mélange varient quelque fois ; chez ARDEX non. Même pour les réparations : aucun problème. Il y a deux semaines, j'avais une fissure dans le béton de 7 cm d'épaisseur. Avec un sac d'ARDEX A 950 j'ai pu la réparer ; j'ai gratté l'enduit et terminé ! »

SCHLÜTER-SYSTEMS & ARDEX
10 ANS DE PARTENARIAT DE 2 MARQUES A SUCCES.

Une excellente raison pour faire la fête ! De la coopération intensive de deux leaders s'est développé, au fil des années, un étroit partenariat au grand avantage de leurs clients commerçants et artisans. Au sein de cette alliance, la devise « Un partenariat signifie que les deux partenaires ont des objectifs communs» s'est confirmée maintes fois.

Ainsi, depuis 10 années de cette alliance qui englobe tant les systèmes que les garanties, la combinaison idéale de découplage et de drainage avec les produits Schlüter Ditra 25 et Ditra Drain et le mortier-colle coulant **ARDEX Ditra FBM** parfaitement adapté aux différentes applications pose maintenant des jalons au niveau international. 5 ans de garantie pour tous, investisseurs ou maîtres d'ouvrage : c'est une « double sécurité » là, où il faut, notamment pour des applications critiques à l'extérieur.

Mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la mise en œuvre que le marketing et la distribution des deux entreprises coopèrent main dans la main tant en Allemagne que dans le Bénélux. En organisant des séminaires s'adressant aux distributeurs et applicateurs lors de salons professionnels et de « roadshows », elles illustrent tout le spectre de leurs systèmes et produits.

Une culture d'entreprise stratégique et clairement définie des deux leaders, à la mesure des entreprises de taille moyenne, la capacité de résoudre des problèmes, une orientation vers la valorisation et l'innovation et les attentes vis-à-vis des employés qualifiés et les partenaires – sont autant de bases pour la poursuite de ce partenariat fructueux.

Schlüter Systems

ARDEX

© Schlüter-Systems KG

L‘APPLI ARDEX

UNE AIDE PRECIEUSE A EMPORTER PARTOUT

Prochainement aussi pour BlackBerry

Get it at BlackBerry App World

Il suffit de scanner le code QR sur cette page avec votre Smartphone pour télécharger l‘appli ARDEX

Disponible sur App Store

ANDROID APP ON Google play

L‘APPLICATION ARDEX – MODE D’EMPLOI :

1 Code QR, c’est de l’anglais et signifie « Quick Response » = réponse rapide. L’idée, c’est de permettre aux utilisateurs d’accéder, sur simple clic, à toutes sortes d’informations, pour les sauvegarder et utiliser en cas de besoin. C’est tout simple. Pour télécharger **l’appli ARDEX** avec votre Smartphone qui devient ainsi un scanner QR, vous avez simplement besoin d’un logiciel de lecture (« Reader Software »). Certains de ces logiciels sont gratuits et téléchargeables par ex. dans l’App Store. Après le téléchargement, vous démarrez le programme (par ex. Scan) sur votre téléphone portable. 2 La caméra saisit le code QR (voir ci-dessus).



3 Au lieu de taper les informations, vous scannez le code QR avec votre Smartphone. Vous arrivez automatiquement sur la **page ARDEX,** directement dans la partie des consignes pour **l’appli ARDEX.**

4 Sur la page **ARDEX,** vous trouverez le lien de votre **appli ARDEX :** que vous ayez un iPhone, un iPad ou un Android – il suffit de le toucher avec le doigt…

5 … pour être transféré automatiquement vers l’App/Play Store dans lequel se trouve le lien direct vers **l’appli ARDEX.** Maintenant, vous pouvez démarrer l’installation …

6 … voilà, c’est tout. Sur la page suivante, vous apprenez, comment vous en servir.

C’EST TRES SIMPLE :

L’application que vous venez de télécharger vous fournit de nombreuses informations et aides d’**ARDEX**. La rubrique **PRODUITS** comporte les informations dont vous avez besoin tous les jours – à commencer par le descriptif des produits jusqu’à la fiche de sécurité. Le **CALCULATEUR DE CONSOMMATION** vous permet de connaître le type et le nombre de conditionnements en fonction de la surface et des épaisseurs de couche à réaliser. Pour vos demandes directes, cette application contient les **NUMEROS DES HOTLINES** et les coordonnées des **COMMERCIAUX** compétents pour votre secteur. En bref : **l’appli ARDEX** vous facilite grandement le travail de tous les jours !

ARDEX DF 710 Enduit de ragréage pour surfaçage, prêt à l'emploi

UN RENFORT DE CHOIX POUR NOTRE ÉQUIPE !

Info produit

Harmonie parfaite avec les enduits de ragréage muraux ARDEX

NOUVEAU !

ARDEX DF 710
Enduit de ragréage pour surfaçage, prêt à l'emploi

- *Pour l'intérieur*
- *Ragréage de finition pour épaisseurs de couche jusqu'à 3 mm*
- *Etirable à zéro*
- *Coloris blanc brillant*

ARDEX DF 710 Enduit de ragréage pour surfaçage, prêt à l'emploi : c'est lui, le nouveau jeune talent de la maison **ARDEX.** Ce produit de ragréage de finition blanc s'applique jusqu'à 3 mm d'épaisseur – et bien entendu, il est étirable à zéro. **ARDEX DF 710** se caractérise par une mise en œuvre facile et peut être poncé après séchage. Lors d'utilisations normales, les travaux ultérieurs peuvent être réalisés sans couche de primaire. Par conséquent, **ARDEX DF 710** complète parfaitement la gamme **ARDEX** des produits de ragréage de qualité.

ARDEX A 826
Enduit de lissage pour murs

- *pour réaliser des surfaces haut de gamme en blanc – sans poncer.*
- *Matériau de construction incombustible*
- *Classification au feu A 1*
- *Selon EN 13501, 1ère partie*

ARDEX A 828
Enduit de rebouchage pour murs

- *Grand pouvoir de rebouchage et rapidité de prise.*
- *Matériau de construction incombustible*
- *Classification au feu A 1*
- *Selon EN 13501, 1ère partie*

ARDEX W 820 SUPERFINISH
Enduit de ragréage pour murs, projetable

- *Produit multi-talents pour des réalisations modernes*
- *Idéal pour les grandes surfaces*
- *Matériau de construction incombustible*
- *Classification au feu A 1*
- *Selon EN 13501, 1ère partie*

ARDEX DF 710 Enduit de ragréage pour surfaçage, prêt à l'emploi

P.A.I.N.T. 2013
LE SALON PROFESSIONNEL POUR LES PEINTRES-DECORATEURS

Elite Painting et Eric Finaut remportent le concours **ARDEX DF 710**

Tous les deux ans, Flanders Expo de Gand accueille le salon professionnel P.A.I.N.T., (Professional Attracted by Innovation and New Trends), dédié aux dernières tendances et aux meilleurs produits des mondes de la peinture et de la décoration. ARDEX était présent les 22 et 23 février à l'occasion de cet évènement important.

Parmi les produits présentés, **ARDEX DF 710**, un enduit de ragréage pour surfaçage prêt à l'emploi pour l'intérieur. A cette occasion, ARDEX avait organisé un concours sur le stand. Les visiteurs n'avaient qu'à répondre à la question très simple : „Qui est le petit nouveau dans notre équipe ?" **ARDEX DF 710**, bien évidemment !

Premier prix

Le premier prix, à savoir 33 seaux d'**ARDEX DF 710**, a été attribué à la société Elite Painting de Roeselare. Kurt Vermandele (à gauche sur la photo) et Kevin Chielens sont deux peintres professionnels qui ont créé leur entreprise en 2011. Aujourd'hui, ils emploient quatre peintres qui se feront un plaisir d'appliquer l'enduit de ragréage dûment gagné. „Un excellent produit, facile à appliquer. Et le fait qu'il soit blanc, c'est un atout important."

Deuxième prix

C'est la société Finaut bvba decoratiewerken qui a décroché le deuxième prix de ce concours. 15 seaux d'**ARDEX DF 710** ont été remis à Olivier Finaut pour l'entreprise. Là aussi, que des compliments : „Un excellent produit de ragréage qui ne roule pas à l'application. Et en plus, **ARDEX DF 710** ne fait pas de bulles." Et le fait qu'il soit blanc est clairement un avantage, selon la société Eric Finaut qui réunit de nombreuses années d'expérience professionnelle sous son toit.

Matthijs Gheysens (au milieu), conseiller technique ARDEX, avec les deux gagnants : Kurt Vermandele et Kevin Chielens (Elite Painting, à gauche) et M. Finaut (à droite).

ardex-pandomo.com

NOUVEAU !

GRANDS FORMATS EN LIGNE.

Suivant l'exemple d'ARDEX, PANDOMO® d'ARDEX a également relooké et réorganisé son site Web. La conception et le menu de la nouvelle présentation, de format international et plus moderne, sont mieux structurés. Outre des informations détaillées concernant les produits, le site comporte des reportages et des photos de chantiers de référence internationaux, illustrant les nombreuses possibilités de réalisation avec PANDOMO® : clairement une source d'inspiration pour des idées de décoration toujours renouvelées. De même, le site ci-dessous vaut le détour :

ardex.eu

NOUVEAU !

SITE WEB AU NOUVEAU LOOK.

Ce début d'année a vu naître une nouvelle présentation online d'ARDEX - entièrement remodelée et optimisée. Rafraîchie et modernisée, elle met parfaitement en scène les produits et prestations porteurs de l'entreprise familiale de notoriété internationale dans le „Worldwide Web". La composition et le design du nouveau site répondent à des exigences particulièrement élevées. Des photos d'excellente qualité invitent le visiteur à découvrir tout l'univers d'ARDEX. La navigation est grandement optimisée et accélérée grâce à un menu restructuré. Outre des infos produits, le site ARDEX comporte un „package" très intéressant de services qui comporte non seulement l'ensemble des coordonnées et un espace pour télécharger de nombreuses fiches d'aide à la mise en œuvre, le calculateur de consommation etc., mais également nombre de références et de détails sur le Groupe ARDEX : son histoire, ses réalisations, ses objectifs pour l'avenir. Le nouveau site vaut le détour - promis !